

**LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO
AUDITO KOMITETAS**

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2022-04-27 Nr. 141-P-10

Vilnius

3. SVARSTYTA. 2022 m. vasario 24 d. vertinimo ataskaita Nr. VRE-1 „Centralizuoto šilumos tiekimo vertinimas“.

NUTARTA:

1. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija kaupia informaciją apie bendrą pastatų, kurie aprūpinami centralizuotu šilumos tiekimu, skaičių, tačiau neturi duomenų apie pastatų skaičių miestuose, kuriems yra reikalingas šildymas, pažymint, kad neturint informacijos apie prie centralizuotų šilumos tinklų neprijungtus pastatus miestuose, Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje iškeltas tikslas iki 2050 m. prie centralizuotų šilumos tinklų prijungti ne mažiau kaip 90 procentų visų miestuose esančių pastatų yra neracionalus, nes jo įgyvendinimas nepamatuojamas, siūlyti Energetikos ministerijai rinkti ir sisteminti duomenis apie pastatus, kurie yra prijungti prie centralizuoto šilumos tiekimo, ir apie pastatus, kurie nėra prisijungę prie centralizuoto šilumos tiekimo, tam kad būtų galima identifikuoti minėtos problemos mastus ir keliamų tikslų įgyvendinimo rezultatus. Prašyti apie priimtus sprendimus informuoti Seimo Audito komitetą.

2. Atsižvelgiant į tai, kad Vyriausybė 2021 m. kovo 31 d. protokoliniu sprendimu Nr. 18 pritarė Aplinkos ministerijos parengtai Lietuvos ilgalaikei renovacijos strategijai, o strategijos įgyvendinimo planą, kuris užtikrintų 2020 m. sausio 21 d. valstybinio audito ataskaitoje Nr. VE-1 „Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas)“ rekomendacijų įgyvendinimą, vėluojama parengti, raginti Aplinkos ministeriją ne vėliau kaip iki 2022 m. liepos 1 d. parengti Lietuvos ilgalaikei renovacijos strategijos įgyvendinimo planą ir apie tai informuoti Seimo Audito komitetą.

3. Atkreipiant dėmesį į tai, kad Lietuvoje prisijungimo prie centralizuoto šilumos tiekimo mastai nėra pakankami, nors galimybės neinvestavus nuosavų lėšų prijungti prie centralizuoto šilumos tiekimo trasų netoliese esančių pastatų šilumos punktus yra sudarytos, pabrėžiant, kad vietinių taršos šaltinių kiekis nėra ženkliai mažėjantis ir miestų taršos klausimas nėra aktyviai sprendžiamas šiuo aspektu, siūlyti Vyriausybei, įvertinti galimybes priimti sprendimus dėl teisinių ir finansinių (tiek skatinamųjų, tiek sankcionuojančių) priemonių, skatinančių šalies gyventojus jungtis prie centralizuoto šilumos tiekimo. Prašyti apie priimtus sprendimus informuoti Seimo Audito komitetą.

Balsavimo rezultatai: už – 5, prieš – 0, susilaikė – 0.

Posėdžio pirmininkas

Zigmantas Balčytis

Posėdžio sekretorė

Akvilė Raudeliūnienė